

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE**



**Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții
Secretariatul Tehnic al CTPC**

Șos. PANTELIMON, nr.266, sector 2, BUCUREȘTI
Tel./fax 255.71.72, e-mail office@ctpc.ro, www.ctpc.ro

Nr. 022 din 24.05.2014

**SC KLASS COATING SYSTEM SRL
Domnului Gabriel ENE, Director General,**

Urmare solicitării dumneavoastră, vă comunicăm că pentru produsele:

1. Ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central mobil, realizate din profile PVC dur Klass seria 400;
2. Ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central mobil, realizate din profile PVC dur Klass seria 600;
3. Ferestre si usi – ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central fix, realizate din profile PVC dur Klass seria 400;
4. Ferestre si usi – ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central fix, realizate din profile PVC dur Klass seria 600;

care fac obiectul unui standard armonizat, având sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței 3 se poate aplica marcajul CE pentru care **SC KLASS COATING SYSTEM SRL** își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului/lor pentru construcții cu performanța sa declarată, precum și pentru respectarea de către acesta a tuturor cerințelor aplicabile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 305/2011 și în alte acte legislative de armonizare relevante ale Uniunii care prevăd aplicarea marcajului.

În consecință, produsele au fost înscrise în REGISTRUL NATIONAL AL PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII și se regăsesc la adresa www.ctpc.ro, Anexa 2, Familia 2.41, pozițiile 687, 688, 689 și 690.

**ȘEF SECRETARIAT TEHNIC al CTPC
Gheorghe HAȘCĂU**

**DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ**

nr. KLASS 400 – 03 - 2017

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Fereastră cu canaturi oscilo-batante, batante sau fixe, cu montant central mobil, din profile de PVC KLASS – seria KLASS 400 - **cod unic de identificare** **Klass 400 F03**

2. Utilizari preconizate

Comunicare în zone de locuințe și comerciale

3. Fabricant

S.C. Klass Coating System str. Uzinei nr.1 – 245100 Băbeni - jud.Valcea - Romania

4. Reprezentant autorizat

Nu este cazul

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3, conform Anexei ZA din EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016

6. Standard armonizat

EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 „Ferestre si usi.Standard de produs, caracteristici de performanță
Partea 1:Ferestre si usi exterioare pentru pietoni

7. Performanțe declarate

Caracteristici esentiale	Performanța	Specificatii tehnice armonizate
Rezistenta la încărcarea dată de vant	clasa 5	EN 12211:2015
Etanseitate la apă.	produs protejat	EN 1027:2016
	produs neprotejat	
Permeabilitate la aer	clasa 4	EN 1026:2016
Eforturi de manevrare	clasa 2	EN 10246-1:2004
Rezistenta la incovoiere statică	clasa 2	EN 14609:2004
Rezistenta la sarcină verticală	clasa 4	EN14608:2004
Indice de izolare acustică Rw (C;Ctr) db	34(-1;-5) db	EN ISO 717-1.
Transmitanța termică Uw (W-m2K)	npd	EN ISO 10077-1:2006
Substante periculoase	Materialele din care sunt confectionate produsele, în condiții normale de utilizare, nu emit substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică

Încercările Initale de Tip au fost realizate în cadrul Laboratorului WinLAab – Prejmer în baza Contractului de colaborare cu Regia Autonomă Nonprofit pentru Inovatii și Controlul Calitatii în Construcții - EMI Kft –Budapesta – Ungaria - număr notificare 1415 (**Raport de testare WL 005 -1024/2017**)

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Data**26.05.2017**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Director General ,
Gabriel ENE**

Produsele sunt înscrise în „**Registrul Național al produselor pentru construcții a căror conformitate a fost atestată**” -componenta a “**Sistemului național de informare privind produsele pentru construcții a căror conformitate cu specificațiile tehnice armonizate a fost atestată**” (gestionat de către Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții), în **Anexa 2, familia 41, poziția 687**

Numai produsele înscrise în acest Registrul Național prezintă garanția că au atestată conformitatea cu specificațiile tehnice armonizate

Extras din RNPC

687.	DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA CE	Ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central mobil, realizate din profile PVC dur Klass seria 400	SC KLASS COATING SYSTEM SRL Str. Uzinei nr 1, Loc. Băbeni, Jud. Valcea Telefon / Fax: 0749263535	EMI UNGARIA (NB 1415)	3
------	------------------------------	---	--	--------------------------	---

**DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ**

nr. KLASS 400 – 03 - 2017

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Usi-ferestre (usi de balcon) si ferestre cu canaturi oscilo-batante, batante sau fixe, cu montant central mobil, din profile de PVC KLASS – seria KLASS 400 - **cod unic de identificare** **Klass 400 F02**

2. Utilizari preconizate

Comunicare în zone de locuințe și comerciale

3. Fabricant

S.C. Klass Coating System str. Uzinei nr.1 – 245100 Băbeni - jud.Valcea - Romania

4. Reprezentant autorizat

Nu este cazul

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3, conform Anexei ZA din EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016

6. Standard armonizat

EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 „Ferestre si usi.Standard de produs, caracteristici de performanță
Partea 1:Ferestre si usi exterioare pentru pietoni

7. Performanțe declarate

Caracteristici esentiale	Performanța	Specificatii tehnice armonizate
Rezistenta la încărcarea dată de vant	clasa 5	EN 12211:2015
Etanseitate la apă.	produs protejat	EN 1027:2016
	produs neprotejat	
Permeabilitate la aer	clasa 4	EN 1026:2016
Eforturi de manevrare	clasa 2	EN 10246-1:2004
Rezistenta la incovoiere statică	clasa 2	EN 14609:2004
Rezistenta la sarcină verticală	clasa 4	EN14608:2004
Indice de izolare acustică Rw (C;Ctr) db	34(-1;-5) db	EN ISO 717-1.
Transmitanța termică Uw (W-m2K)	npd	EN ISO 10077-1:2006
Substante periculoase	Materialele din care sunt confectionate produsele, în condiții normale de utilizare, nu emit substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică

Incarcarile Initiale de Tip au fost realizate în cadrul Laboratorului WinLAab – Prejmer în baza Contractului de colaborare cu Regia Autonoma Nonprofit pentru Inovatii si Controlul Calitatii în Constructii - EMI Kft –Budapesta – Ungaria - numar notificare 1415 (**Raport de testare WL 005 -3014/2017**)

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Data
26.05.2017

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General ,
Gabriel ENE

Produsele sunt înscrise în „**Registrul Național al produselor pentru construcții a căror conformitate a fost atestată**” -componenta a “**Sistemului național de informare privind produsele pentru construcții a căror conformitate cu specificațiile tehnice armonizate a fost atestată**” (gestionat de către Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții), în in Anexa 2, familia 41, poziția 689

Numai produsele înscrise în acest Registrul Național prezintă garanția că au atestată conformitatea cu specificațiile tehnice armonizate

Extras din RNPC

689.	DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA CE	Ferestre si usi – ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central fix, realizate din profile PVC dur Klass seria 400	SC KLASS COATING SYSTEM SRL Str. Uzinei nr 1, Loc Babeni, Jud. Valcea Telefon / Fax: 0749263535	EMI UNGARIA (NB 1415)	3
------	------------------------------	---	---	--------------------------	---

**DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ**

nr. KLASS 400 – 03 - 2017

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Fereastră cu canaturi oscilo-batante, batante sau fixe, cu montant central mobil, din profile de PVC KLASS – seria KLASS 600 - **cod unic de identificare Klass 600 F03**

2. Utilizări preconizate

Comunicare în zone de locuințe și comerciale

3. Fabricant

S.C. Klass Coating System str. Uzinei nr.1 – 245100 Băbeni - jud.Valcea - Romania

4. Reprezentant autorizat

Nu este cazul

5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței

Sistemul 3, conform Anexei ZA din EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016

6. Standard armonizat

EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 „Ferestre si usi.Standard de produs, caracteristici de performanță
Partea 1:Ferestre si usi exterioare pentru pietoni

7. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificatii tehnice armonizate
Rezistența la încărcarea dată de vânt	clasa 5	EN 12211:2015
Etanșeitate la apă.	produs protejat	EN 1027:2016
	produs neprotejat	
Permeabilitate la aer	clasa 4	EN 1026:2016
Eforturi de manevrare	clasa 2	EN 10246-1:2004
Rezistența la încovoiere statică	clasa 2	EN 14609:2004
Rezistența la sarcină verticală	clasa 4	EN14608:2004
Indice de izolare acustică R_w (C;Ctr) db	34(-1;-5) db	EN ISO 717-1.
Transmitanța termică U_w (W-m ² K)	npd	EN ISO 10077-1:2006
Substanțe periculoase	Materialele din care sunt confectionate produsele, în condiții normale de utilizare, nu emit substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică

Încercările Inițiale de Tip au fost realizate în cadrul Laboratorului WinLAab – Prejmer în baza Contractului de colaborare cu Regia Autonomă Nonprofit pentru Inovații și Controlul Calității în Construcții - EMI Kft –Budapesta – Ungaria - număr notificare 1415 (**Raport de testare WL 005 -2026/2017**)

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Data
26.05.2017

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General,
Gabriel ENE

Produsele sunt înscrise în „**Registrul Național al produselor pentru construcții a căror conformitate a fost atestată**” -componenta a “**Sistemului național de informare privind produsele pentru construcții a căror conformitate cu specificațiile tehnice armonizate a fost atestată**” (gestionat de către Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții), în in Anexa 2, familia 41, poziția 688

Numai produsele înscrise în acest Registrul Național prezintă garanția că au atestată conformitatea cu specificațiile tehnice armonizate

Extras din RNPC

688.	DECLARATIE DE PERFORMANTA CE	Ferestre cu canaturi balante, oscilobatante sau fixe, cu montant central mobil, realizate din profile PVC dur Klass seria 600	SC KLASS COATING SYSTEM SRL Str. Uzinei nr 1, Loc Babeni, Jud. Valcea Telefon / Fax: 0749263535	EMI UNGARIA (NB 1415)	3
------	------------------------------	---	---	--------------------------	---

	DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ																																								
	nr. KLASS 400 – 03 - 2017																																								
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Usi-ferestre (usi de balcon) si ferestre cu canaturi oscilo-batante, batante sau fixe, cu montant central mobil, din profile de PVC KLASS – seria KLASS 600 - cod unic de identificare <i>Klass 600 F02</i> 2. Utilizari preconizate Comunicare în zone de locuințe și comerciale 3. Fabricant S.C. Klass Coating System str. Uzinei nr.1 – 245100 Băbeni - jud.Valcea - Romania 4. Reprezentant autorizat Nu este cazul 5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței Sistemul 3, conform Anexei ZA din EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 6. Standard armonizat EN 14351-1 : 2006 + A2 : 2016 „Ferestre si usi.Standard de produs, caracteristici de performanță Partea 1:Ferestre si usi exterioare pentru pietoni 7. Performanțe declarate <table border="1" data-bbox="236 763 1465 1122"> <thead> <tr> <th>Caracteristici esentiale</th> <th>Performanța</th> <th>Specificatii tehnice armonizate</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rezistența la încărcarea dată de vânt</td> <td>clasa 5</td> <td>EN 12211:2015</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Etanșeitate la apă.</td> <td>produs protejat</td> <td rowspan="2">EN 1027:2016</td> </tr> <tr> <td>produs neprotejat</td> </tr> <tr> <td>Permeabilitate la aer</td> <td>clasa 4</td> <td>EN 1026:2016</td> </tr> <tr> <td>Eforturi de manevrare</td> <td>clasa 2</td> <td>EN 10246-1:2004</td> </tr> <tr> <td>Rezistența la încovoiere statică</td> <td>clasa 2</td> <td>EN 14609:2004</td> </tr> <tr> <td>Rezistența la sarcină verticală</td> <td>clasa 4</td> <td>EN14608:2004</td> </tr> <tr> <td>Indice de izolare acustică Rw (C;Ctr) db</td> <td>34(-1;-5) db</td> <td>EN ISO 717-1.</td> </tr> <tr> <td>Transmitanța termică Uw (W-m2K)</td> <td>npd</td> <td>EN ISO 10077-1:2006</td> </tr> <tr> <td>Substanțe periculoase</td> <td colspan="2">Materialele din care sunt confectionate produsele, în condiții normale de utilizare, nu emit substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător</td> </tr> </tbody> </table> 8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică Incercările Initiale de Tip au fost realizate în cadrul Laboratorului WinLAab – Prejmer în baza Contractului de colaborare cu Regia Autonomă Nonprofit pentru Inovatii si Controlul Calitatii in Constructii - EMI Kft –Budapesta – Ungaria - număr notificare 1415 (Raport de testare WL 005 -3016/2017) Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Data 26.05.2017 Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Director General, Gabriel ENE Produele sunt înscrise în „Registrul Național al produselor pentru construcții a căror conformitate a fost atestată” -componenta a “Sistemului național de informare privind produsele pentru construcții a căror conformitate cu specificațiile tehnice armonizate a fost atestată” (gestionat de către Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții), în in Anexa 2, familia 41, poziția 690 <i>Numai produsele înscrise în acest Registrul Național prezintă garanția că au atestată conformitatea cu specificațiile tehnice armonizate</i> Extras din RNPC <table border="1" data-bbox="236 1800 1388 1910"> <tr> <td>690.</td> <td>DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA CE</td> <td>Ferestre si usi – ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central fix, realizate din profile PVC dur Klass seria 600</td> <td>SC KLASS COATING SYSTEM SRL Str. Uzinei nr 1, Loc. Babeni, Jud. Valcea Telefon / Fax: 0749263535</td> <td>EMI UNGARIA (NB 1415)</td> <td>3</td> </tr> </table>					Caracteristici esentiale	Performanța	Specificatii tehnice armonizate	Rezistența la încărcarea dată de vânt	clasa 5	EN 12211:2015	Etanșeitate la apă.	produs protejat	EN 1027:2016	produs neprotejat	Permeabilitate la aer	clasa 4	EN 1026:2016	Eforturi de manevrare	clasa 2	EN 10246-1:2004	Rezistența la încovoiere statică	clasa 2	EN 14609:2004	Rezistența la sarcină verticală	clasa 4	EN14608:2004	Indice de izolare acustică Rw (C;Ctr) db	34(-1;-5) db	EN ISO 717-1.	Transmitanța termică Uw (W-m2K)	npd	EN ISO 10077-1:2006	Substanțe periculoase	Materialele din care sunt confectionate produsele, în condiții normale de utilizare, nu emit substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător		690.	DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA CE	Ferestre si usi – ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central fix, realizate din profile PVC dur Klass seria 600	SC KLASS COATING SYSTEM SRL Str. Uzinei nr 1, Loc. Babeni, Jud. Valcea Telefon / Fax: 0749263535	EMI UNGARIA (NB 1415)	3
Caracteristici esentiale	Performanța	Specificatii tehnice armonizate																																							
Rezistența la încărcarea dată de vânt	clasa 5	EN 12211:2015																																							
Etanșeitate la apă.	produs protejat	EN 1027:2016																																							
	produs neprotejat																																								
Permeabilitate la aer	clasa 4	EN 1026:2016																																							
Eforturi de manevrare	clasa 2	EN 10246-1:2004																																							
Rezistența la încovoiere statică	clasa 2	EN 14609:2004																																							
Rezistența la sarcină verticală	clasa 4	EN14608:2004																																							
Indice de izolare acustică Rw (C;Ctr) db	34(-1;-5) db	EN ISO 717-1.																																							
Transmitanța termică Uw (W-m2K)	npd	EN ISO 10077-1:2006																																							
Substanțe periculoase	Materialele din care sunt confectionate produsele, în condiții normale de utilizare, nu emit substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător																																								
690.	DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA CE	Ferestre si usi – ferestre cu canaturi batante, oscilobatante sau fixe, cu montant central fix, realizate din profile PVC dur Klass seria 600	SC KLASS COATING SYSTEM SRL Str. Uzinei nr 1, Loc. Babeni, Jud. Valcea Telefon / Fax: 0749263535	EMI UNGARIA (NB 1415)	3																																				